

CHIMERA-M

Coltivatore pesante con sospensione - serie media

Il coltivatore pesante CHIMERA è una macchina agricola ideata per la scarificazione e la lavorazione (sia minima che profonda) anche dei terreni più pesanti.








I corpi di lavoro dotati di sospensioni sono adatti alla gestione del residuo colturale che viene miscelato col terreno garantendo una maggiore fertilità del suolo, un migliore bilancio idrico e ne previene i fenomeni di erosione.

Inoltre il profilo ricurvo diminuisce la resistenza all'avanzamento migliorando le prestazioni in termini di consumo e velocità di avanzamento.

Caratteristiche principali:

- Corpi di lavoro dotati di molla 200x97x18;
- Estrema semplicità di assemblaggio;
- Economicità nella manutenzione.

Dati tecnici versione base:

						
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa senza rullo kg
CHIMERA-M-250	80-100	5	30	2500	2500	500
CHIMERA-M-300F	100-140	7	30	3000	3000	575
CHIMERA-M-300H	100-140	7	30	3000	2500	655
CHIMERA-M-350H	130-180	9	30	3500	2500	730


I dati tecnici riportati si ritengono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso



CHIMERA-M

Versione Y – con rullo a gabbia

Il coltivatore pesante CHIMERA con dischiera copri solco e Rullo a gabbia, ideale per la lavorazione di terreni asciutti e non appiccicosi, dotato di robuste aste che garantiscono un riconsolidamento ottimale del terreno. Diametro rullo 400 mm.



Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con dischiera e rullo kg
CHIMERA-M-250-Y	80-100	5	30	2500	2500	1010
CHIMERA-M-300F-Y	100-140	7	30	3000	3000	1165
CHIMERA-M-300H-Y	100-140	7	30	3000	2500	1305
CHIMERA-M-350H-Y	130-180	9	30	3500	2500	1480

Versione D – con rullo a denti

Il coltivatore pesante CHIMERA Rullo a denti. I rulli a denti permettono la distruzione delle macrozolle, l'affinamento del suolo e l'interramento dei residui colturali mantenendo elevata la fertilità del terreno. La coppia di rulli rotanti esercita un rimescolamento intensivo del terreno.




Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con dischiera e rullo kg
CHIMERA-M-250-D	80-100	5	30	2500	2500	1060
CHIMERA-M-300F-D	100-140	7	30	3000	3000	1215
CHIMERA-M-300H-D	100-140	7	30	3000	2500	1345
CHIMERA-M-350H-D	130-180	9	30	3500	2500	1480








I dati tecnici riportati si ritengono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso

CHIMERA-M

Versione G– con rullo Packer dentato


Il coltivatore pesante CHIMERA con dischiera copri solco e Rullo Packer dentato, ideale per terreni sassosi ed umidi con molte masse organiche. Consente una compattazione a strisce, favorisce l'assorbimento dell'acqua e consente al terreno di respirare. Diametro rullo 600 mm.



						
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con dischiera e rullo kg
CHIMERA-M-250-G	80-100	5	30	2500	2500	1580
CHIMERA-M-300F-G	100-140	7	30	3000	3000	1855
CHIMERA-M-300H-G	100-140	7	30	3000	2500	2035
CHIMERA-M-350H-G	130-180	9	30	3500	2500	2360

Versione R – con rullo Packer gommato

Il coltivatore pesante CHIMERA con dischiera copri solco e Rullo Packer gommato, ideale per terreni sia leggeri che pesanti, sassosi, secchi, umidi e collosi. Il compattamento a righe riduce i fenomeni di erosione e consente un maggiore scambio gassoso della flora microbica. Diametro rullo 590 mm.



						
Modello	Potenza HP	N° corpi di lavoro	Max profondità di lavoro cm	larghezza lavoro mm	Larghezza trasporto mm	Massa con dischiera e rullo kg
CHIMERA-M-250-R	80-100	5	30	2500	2500	1240
CHIMERA-M-300F-R	100-140	7	30	3000	3000	1435
CHIMERA-M-300H-R	100-140	7	30	3000	2500	1615
CHIMERA-M-350H-R	130-180	9	30	3500	2500	1860

I dati tecnici riportati si ritengono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso